



Contenido destacado



Personas



Learning



Empleos



Juegos



DOPP AUTOMACI

Automación industrial
Villa Lynch, San Martín,
DESARROLLO DE MAQUIN
SECTOR DE PACKAGING



Ver los 7 emp

Sobre nosotros

Somos una empresa A
aplicadas a la producc
se desarrollan a partir de necesidades específicas de nuestros clientes, pudiendo brindar
soluciones a productos o procesos particulares. Tanto el desarrollo de la ingeniería como la
fabricación de los componentes y el montaje de los equipos se realiza íntegramente en
nuestra planta. Dentro de la gama de soluciones se encuentran entre otros: Máquinas
Ensambladoras Máquinas Guarnicionadoras de tapas Máquinas Cerradoras de tapas
Máquinas llenadoras Máquinas envasadoras Finales de línea Ofrecemos la máxima calidad
en cada una de las etapas de nuestros proyectos, fomentando relaciones a largo plazo y
optimizando el rendimiento de nuestras máquinas. Contacto info@dopp.com.ar
info@doppautomation.com Tel: 011 4713-8631 Visitanos <https://www.doppautomation.com>



Inicia sesión para ver
a quién conoces en
DOPP AUTOMACION
SRL



Continuar con Google



Iniciar sesión con el email

o

¿Estás empezando a usar LinkedIn?

[Únete ahora](#)

Al hacer clic en «Continuar» para unirte o iniciar sesión,
aceptas las [Condiciones de uso](#), la [Política de](#)
[privacidad](#) y la [Política de cookies](#) de LinkedIn.

We are an Argentine company dedicated to the design and manufacture of automatic equipment applied to industrial production for the local and international market. Our machines are developed based on the specific needs of our clients, being able to provide solutions to particular products or processes. Both the engineering development and the manufacture of the components and the assembly of the equipment is carried out entirely in our plant. Among the range of solutions are: Assembling Machines Lining Machines Cap Closing Machines Filling machines Packaging machines End of line We offer the highest quality in each of the stages of our projects, promoting long-term relationships and optimizing the performance of our machines. Contact info@dopp.com.ar info@doppautomation.com Tel: (+54) 011 4713-8631 Visit us <https://www.doppautomation.com>

Sitio web

Sector

Tamaño de la empresa

Sede

Tipo

Fundación

Especialidades

AUTOMACION INDUSTRIAL
PIEZAS, MAQUINAS AL
ENLAINADORAS DE TA
ESPECIALES, PACKAGI
PRODUCCION INDUSTRIAL

[doppautomation.com](https://www.doppautomation.com)

Buenos Aires

, MECANIZADO DE
ALES DE LINEA,
E, MAQUINAS
, ENVASADORAS y



Inicia sesión para ver
a quién conoces en
DOPP AUTOMACION
SRL

o

¿Estás empezando a usar LinkedIn?

Únete ahora

Al hacer clic en «Continuar» para unirte o iniciar sesión, aceptas las [Condiciones de uso](#), la [Política de privacidad](#) y la [Política de cookies](#) de LinkedIn.

Ubicaciones

Principal

Victorino de la Plaza 572

Villa Lynch, San Martín, Buenos Aires CASA CENTRAL, AR

Cómo llegar

Victorino de la Plaza 572

Villa Lynch, San Martín, Buenos Aires CASA CENTRAL, AR

Cómo llegar

Empleados en DOPP AUTOMACION SRL

Sebastian Lopez Cufre

Diego Ojeda

Máquinas Aut

Ricardo Marti

Ver todos los emp

Actualizaciones

DOPP AUTOM

469 seguidores

5 días



Inicia sesión para ver
a quién conoces en
DOPP AUTOMACION
SRL

o

¿Estás empezando a usar LinkedIn?

Únete ahora

Al hacer clic en «Continuar» para unirte o iniciar sesión, aceptas las [Condiciones de uso](#), la [Política de privacidad](#) y la [Política de cookies](#) de LinkedIn.

Una banda transportadora no es solo un periférico.

Es una parte clave para que la línea mantenga un flujo ordenado, constante y sin cuellos de botella.

En DOPP Automation diseñamos y fabricamos bandas transportadoras de entrada y salida para integrar a líneas productivas industriales.

Las bandas de entrada permiten trasladar tapas, piezas o componentes hacia el módulo donde se realiza la operación productiva, asegurando una llegada ordenada, ritmo constante y mayor repetibilidad.

Las bandas de salida permiten desconectar piezas de forma organizada e integrar funciones adicionales como control de peso, llenado de canales y llenado de cajas.

En este despacho, embudo y
integradas en planta.

Porque la eficiencia requiere
capacidad de sostener

DOPP Automation
Máquinas y soluciones

info@doppautomation.com

[#DOPPAutomation](#) [#ProduccionIndustrial](#)

[#MaquinariaIndustrial](#)

[#ProduccionIndustrial](#)



Inicia sesión para ver
a quién conoces en
DOPP AUTOMACION
SRL

o

¿Estás empezando a usar LinkedIn?

Únete ahora

Al hacer clic en «Continuar» para unirte o iniciar sesión, aceptas las [Condiciones de uso](#), la [Política de privacidad](#) y la [Política de cookies](#) de LinkedIn.

Recomendar

Comentar

Compartir

DOPP AUTOMACION SRL

469 seguidores

1 semana



Inicia sesión para ver
a quién conoces en
**DOPP AUTOMACION
SRL**

o

¿Estás empezando a usar LinkedIn?

Únete ahora

Al hacer clic en «Continuar» para unirte o iniciar sesión,
aceptas las [Condiciones de uso](#), la [Política de
privacidad](#) y la [Política de cookies](#) de LinkedIn.

¿Cuánto cuesta una etiq

En la industria farmacé

A veces significa un lot

Una devolución masiva

Un retiro del mercado.

O, en el peor de los cas

Cada error acarrea cos
de stock. Pero lo más c

El crecimiento de la pr
inspección manual ya i

Las personas pueden f
Los criterios pueden va

Y algunos defectos simplemente son imperceptibles para el ojo humano.

Los sistemas de visión artificial permiten inspeccionar cada unidad de forma automática y repetitiva, verificando:

- ✓ Texto de las etiquetas y su correcta posición.
- ✓ Cajas abiertas.
- ✓ Número de lote y fecha de vencimiento.
- ✓ Integridad del producto final.
- ✓ Componentes auxiliares del packaging.
- ✓ Presencia, ausencia o posición de partes críticas.

producto defectuoso.

y reposición urgente

abilidad hacen que la

No reemplazan el criterio humano.

Lo potencian con datos objetivos, inspección al 100% y una repetibilidad imposible de lograr manualmente.

En DOPP desarrollamos e integramos sistemas de visión para control adaptados a las necesidades de cada línea de producción, ayudando a que cada producto llegue al mercado exactamente como fue diseñado.

Porque en la industria farmacéutica, la calidad no admite segundas oportunidades.

Conocenos en [www.dopp.com.ar](#)

[#VisionArtificial](#) [#Ma](#)
[#ControlDeCalidad](#) <#>
[#DoppAutomation](#)

6

Recomendados

DOPP AUTOMACION

469 seguidores
2 semanas

azabilidad
nation

Compartir



Inicia sesión para ver
a quién conoces en
DOPP AUTOMACION
SRL

o

¿Estás empezando a usar LinkedIn?

Únete ahora

Al hacer clic en «Continuar» para unirte o iniciar sesión, aceptas las [Condiciones de uso](#), la [Política de privacidad](#) y la [Política de cookies](#) de LinkedIn.

En DOPP decidimos seguir invirtiendo.

Incorporamos un nuevo torno CNC para fortalecer nuestra capacidad interna de mecanizado ... **más**



Inicia sesión para ver
a quién conoces en
DOPP AUTOMACION
SRL

o

¿Estás empezando a usar LinkedIn?

Únete ahora

Al hacer clic en «Continuar» para unirte o iniciar sesión, aceptas las [Condiciones de uso](#), la [Política de privacidad](#) y la [Política de cookies](#) de LinkedIn.



www.doppautomation.com

17 · 3 comentarios

Recomendar

Comentar

Compartir

DOPP AUTOMACION SRL

469 seguidores

3 semanas

Una línea de llenado es:

En muchas plantas, el



Inicia sesión para ver
a quién conoces en
DOPP AUTOMACION
SRL

scado de tapas ... más

o

¿Estás empezando a usar LinkedIn?

Únete ahora

Al hacer clic en «Continuar» para unirte o iniciar sesión, aceptas las [Condiciones de uso](#), la [Política de privacidad](#) y la [Política de cookies](#) de LinkedIn.



Inicia sesión para ver
a quién conoces en
DOPP AUTOMACION
SRL

o

¿Estás empezando a usar LinkedIn?

Únete ahora

Al hacer clic en «Continuar» para unirte o iniciar sesión, aceptas las [Condiciones de uso](#), la [Política de privacidad](#) y la [Política de cookies](#) de LinkedIn.



 www.doppautomation.com

DOPP AUTOMACION SRL

469 seguidores

1 mes

Un liner es el sello ubicado en el envase para evidenciar si el producto ha sido manipulado.

Dependiendo de su diseño, el liner puede:


- ✓ Protección contra pérdidas
- ✓ Conservación de aromas
- ✓ Barrera frente a humedades
- ✓ Mayor vida útil del contenido

Por eso encontramos liners en envases de alimentos, cosmética, agroquímicos, etc.

Sin embargo, no todos los envases requieren liner.

Algunas aplicaciones utilizan liners que se rompen al abrir el envase, quedando vacía la tapa.

Otras requieren liners que se rompan al abrir el envase, quedando vacía la tapa.



o

¿Estás empezando a usar LinkedIn?

Únete ahora

Al hacer clic en «Continuar» para unirte o iniciar sesión, aceptas las [Condiciones de uso](#), la [Política de privacidad](#) y la [Política de cookies](#) de LinkedIn.

proteger el contenido y

s, farmacéutica,

o al envase y la tapa

dentro de la tapa y
a cerrarse.

Y desde el punto de vista productivo, pueden incorporarse al proceso de distintas maneras:

- Sellos precortados alimentados mediante torres o sistemas carrusel
- Material proveniente de bobina continua con troquelado en línea

La elección correcta depende de múltiples variables: el producto, el envase, la velocidad de producción, los requerimientos logísticos y la experiencia que se busca ofrecer al consumidor.

Por eso, cuando hablamos de enlainado, no se trata simplemente de colocar un sello.

Se trata de integrar materiales, procesos y tecnología para asegurar que cada envase llegue al

usuario final exactamente como fue concebido.

En Dopp desarrollamos soluciones de automatización para la industria del packaging, incluyendo maquinas automáticas de enlaminado capaces de trabajar con múltiples formatos, materiales y configuraciones de alimentación.

Conocenos en www.doppautomation.com

#Packaging #CapLining #InductionSealing #Liners #PackagingMachinery #IndustriaPlastica #AutomatizacionIndustrial #PlasticCaps #PackagingSolutions #Manufactura #IngenieriaIndustrial #PostMolding #DoppAutomation

3

Recomendados

Compartir

DOPP AUTOMACION

469 seguidores
1 mes



Inicia sesión para ver
a quién conoces en
DOPP AUTOMACION
SRL

o

¿Estás empezando a usar LinkedIn?

Únete ahora

Al hacer clic en «Continuar» para unirte o iniciar sesión, aceptas las [Condiciones de uso](#), la [Política de privacidad](#) y la [Política de cookies](#) de LinkedIn.

La utilidad de una enlaminadora

Depende del modelo, de la configuración de la línea

la aplicada y de la

En Dopp Automation desarrollamos enlaminadoras automáticas de tapas diseñadas para automatizar el proceso de colocación de sellos con precisión, estabilidad y capacidad de adaptación a distintos formatos.

Nuestros equipos permiten trabajar con diferentes tipos de sellos:

- ☐ Pull-tab
- ☐ Tri-tab
- ☐ Circulares
- ☐ Anulares

Y están preparados para troquelar y armar sellos a partir de rollo de material de inducción, valvulados o espumados, de forma 100% automática.

Además, incorporan funcionalidades pensadas para entornos industriales exigentes:

- Cambio rápido de formato
- Bajo consumo de energía
- Derivador a 2 cajas
- Pantalla táctil con configuración de recetas
- Adaptación a diferentes tamaños de tapa

Automatizar el enlana

Es mejorar la repetibili
estable.

conocenos en www.dopp.com

#AutomatizacionIndu
#IndustrialAutomati
#IngenieriaIndustrial

7

Recomend

DOPP AUTOM
469 seguidores
1 mes

r una operación más

apLining
a
n

Compartir

o

¿Estás empezando a usar LinkedIn?

Únete ahora

Al hacer clic en «Continuar» para unirte o iniciar sesión, aceptas las [Condiciones de uso](#), la [Política de privacidad](#) y la [Política de cookies](#) de LinkedIn.

En una línea de producción, un defecto no detectado a tiempo no es solo una pieza defectuosa.

Puede transformarse en:

- △ Reclamo del cliente.
- ← Devolución.
- Reproceso.
- || Parada de línea.
- 📁 Pérdida de confianza.
- 🔍 Auditoría interna.
- O incluso pérdida de un contrato.

El control humano es necesario, pero tiene un límite operativo: ninguna persona puede sostener el mismo nivel de atención durante toda una jornada, pieza por pieza, turno tras turno.

Por eso, en determinados procesos, los sistemas de visión se convierten en un "extremo tecnológico".


Son una herramienta que ayuda a detectar defectos y detectar desvíos antes de que lleguen al cliente.

En Dopp Automacion,

- Detección de piezas
- Control de centrado
- Verificación de orientación
- Detección de liner
- Faltantes
- Media luna
- Presencia de contaminación
- Inspección de pared
- Control de color
- Roturas y deformación

La pregunta no es cuánto tiempo tarda el defecto en llegar al cliente.

#AutomatizacionIndustrial
 #VisionArtificial
 #ControlDeCalidad
 #Industria
 #ProduccionIndustrial
 #MaquinariaIndustrial
 #Manufactura
 #Packaging
 #CalidadIndustrial
 #DoppAutomation



o

¿Estás empezando a usar LinkedIn?

Únete ahora

Al hacer clic en «Continuar» para unirte o iniciar sesión, aceptas las [Condiciones de uso](#), la [Política de privacidad](#) y la [Política de cookies](#) de LinkedIn.

Recomendar

Comentar

Compartir

DOPP AUTOMACION SRL

469 seguidores

1 mes



Inicia sesión para ver
a quién conoces en
DOPP AUTOMACION
SRL

o

¿Estás empezando a usar LinkedIn?

Únete ahora

Al hacer clic en «Continuar» para unirte o iniciar sesión, aceptas las [Condiciones de uso](#), la [Política de privacidad](#) y la [Política de cookies](#) de LinkedIn.



Inicia sesión para ver
a quién conoces en
DOPP AUTOMACION
SRL

o

¿Estás empezando a usar LinkedIn?

Únete ahora

Al hacer clic en «Continuar» para unirte o iniciar sesión, aceptas las [Condiciones de uso](#), la [Política de privacidad](#) y la [Política de cookies](#) de LinkedIn.



AUTOMACION INDUSTRIAL

DOPP AUTOMACION SRL

469 seguidores

1 mes

Una máquina automática

Por eso, en Dopp Auto

□ Inspección interna de

□ FAT: Factory Acceptance

□ SAT: Site Acceptance

El objetivo es simple: d

El FAT permite revisar e

El SAT permite verifica

En automatización ind

Es una forma de prote

Si estás evaluando inco

la entrega.

#AutomatizacionIndu

#PackagingMachinery

#IndustriaPlastica

#IngenieriaIndustrial

#Manufactura

#MachineTesting

#DoppAutomation



Inicia sesión para ver
a quién conoces en
DOPP AUTOMACION
SRL

o

¿Estás empezando a usar LinkedIn?

Únete ahora

Al hacer clic en «Continuar» para unirte o iniciar sesión, aceptas las [Condiciones de uso](#), la [Política de privacidad](#) y la [Política de cookies](#) de LinkedIn.

e en producción.

iente.

no se prueba antes de

Calidad

+1

5

Recomendar

Comentar

Compartir

DOPP AUTOM

469 seguidores

1 mes



Inicia sesión para ver
a quién conoces en
DOPP AUTOMACION
SRL

o

¿Estás empezando a usar LinkedIn?

Únete ahora

Al hacer clic en «Continuar» para unirte o iniciar sesión, aceptas las [Condiciones de uso](#), la [Política de privacidad](#) y la [Política de cookies](#) de LinkedIn.

Diseñamos y fabricamos

Nuestra especialidad es
desde la salida de la línea
transporte y final de línea

Algunas de las soluciones

- ☐ Máquinas enlaineras
- ☐ Máquinas ensambladoras
- ☐ Máquinas cerradoras
- ☐ Colocadoras de asas
- ☐ Máquinas slitter
- ☐ Finales de línea
- ☐ Sistemas de visión para control de calidad
- ☐ Periféricos integrables y soluciones complementarias

Trabajamos con modelos estandarizados y realizamos desarrollos a medida cuando existen necesidades específicas.

envases plásticos:
, inspección,

Si tu proceso productivo tiene un cuello de botella, podemos ayudarte a identificar qué etapa automatizar primero.

Escribinos. (info@dopp.com.ar)

[#AutomatizacionIndustrial](#) [#IndustriaPlastica](#) [#Packaging](#) [#PlasticCaps](#) [#Automation](#)
[#Industria4_0](#) [#Ingenieria](#) [#Manufactura](#) [#IndustrialAutomation](#) [#CapAssembly](#) [#PostMolding](#)
[#MachineDesign](#) [#ControlDeCalidad](#) [#PackagingMachinery](#) [#DoppAutomation](#)

7 · 1 comentario

Recomendados

Compartir

Páginas similares

AUTING SRL.

Fabricación de ma
San Martín, Buen

Desinmec

Automación indus
San Carlos Sud, Sa

Primo y Cía. S.A

Fabricación de ma
San Carlos Centro

Cadec Automar

Fabricación de ma
Lanús Oeste, Bue

Mostrar más páginas s



Inicia sesión para ver
a quién conoces en
DOPP AUTOMACION
SRL

o

¿Estás empezando a usar LinkedIn?

[Únete ahora](#)

Al hacer clic en «Continuar» para unirte o iniciar sesión,
aceptas las [Condiciones de uso](#), la [Política de
privacidad](#) y la [Política de cookies](#) de LinkedIn.

© 2026

Acerca de

[Accesibilidad](#)

[Condiciones de uso](#)

[Política de privacidad](#)

[Tus opciones de privacidad para California](#)

[Política de cookies](#)

[Política de copyright](#)

[Política de marca](#)

[Controles de invitados](#)

[Pautas comunitarias](#)

[Idioma](#)