



Bébora alcohólico

Plantía:Merge

Les **bébores alcohóliques** son aquelles bébores que contienen etanol (alcohol etílico) na so composición. Atendiendo a la elaboración pueden estremase ente les bébores producíes a cencielles por fermentadura alcohólica (vinu, cerveza, sidra, hidromiel, sake) nes que'l conteníu n'alcohol nun suel superar los 15 graos, y les producíes por destilación, xeneralmente a partir d'un productu de fermentadura previu. Ente estes postreres atopen los distintos tipos d'aguardientes (como'l brandy, el güisqui, el tequila, el ron, el vodka, la cachaça, el pisco, la xinebra, etc.) y los llicores, ente otros.^[1]

La cantidá d'alcohol d'un llicor o otra bébora alcohólico mídese bien pol volume d'alcohol que contenga o bien pol so grau d'alcohol.

L'alcohol etílico (etanol), ye una droga llegal na mayor parte del mundu, cola esceición de los estaos islámicos, y causa millones de muertes al añu por alcoholismu.^[2]

Bebíes destiladas

Les bébores destiladas son la resultancia del procesu de separación d'agua y alcohol d'un líquidu primeramente lleldáu que la so materia primo pue ser una cebera (como la cebada, maíz o centenu), un tubérculu (como la papa) o refugayes de frutes (como'l casu de la grappa que s'ellabora colos hollejos de la uva).

El métodu de destilación puede ser industrial o artesanal, dependiendo del volume de producción y de la calidá deseyada pal productu final. Sía que non, el so oxetivu ye'l de llograr una bébora d'alcohol puro con un nivel cimera a los 40°.

La destilación puede tar secundada por un procesu de fervinchu al traviés del cual añader arumes al productu final, como nel casu de la xinebra, que'l so componente principal y distintivu ye l'enebro.

Llámanse bébores blanques a les bébores tresparescentes que tienen menos conxéneres (componentes biolóxicamente activos), y polo tanto son menos dañibles.^{[3][4]}

Bébora alcohólico

type of drink ^(en)

bébora



Vinu tintu.



Ente les principales bebíes d'esti tipu existen:

- Tequila (GA 60°)
- Pisco (GA 44°)
- Güisqui (GA 40°)
- Coñá (GA 40°)
- Vodca (GA 40°)
- Singani (GA 40°)
- Ron (GA 40°)
- Xinebra (GA 40°)
- Anisado (GA 36°)




Destiladores de tequila.

Consecuencias del consumu de bébores alcohólicos

El etanol, tipu d'alcohol presente nes bébores alcohólicos, ye'l depresor más utilizáu nel mundu, y asina lleva siéndolo dende hai milenios; el so consumu ye adictivu y puede conducir al alcoholismu. El consumu de grandes dosis de etanol causa embriaguez (intoxicación alcohólica), que puede provocar matinada una vegada termináronse los efeutos. Según la dosis y la frecuencia con que se peracaba, el etanol puede causar coma etílico, perda de conocencia, un parálís respiratoriu aguda o inclusive la muerte. Como'l etanol perxudica les habilidaes cognitives, puede afalar a comportamientos temerarios o irresponsables. La toxicidá del etanol ye causada en gran midida pol so principal metabolito, l'acetaldehídu^[5] y el so metabolito secundariu, l'acedu acético.^[6]

La dosis letal mediana (DL₅₀) del etanol n'aguarones ye de 10.300 mg/kg.^[7] Otros alcoholes son significativamente más tóxicos que'l etanol, en parte porque tarden muncho más en ser metabolizados y en parte porque'l so metabolización produz sustancias (metabolitos) que son entá más tóxicos. El metanol (alcohol de madera), por casu, ye aferruñáu nel fégadu, colo que se forma la sustancia venenoso formaldehídu pola enzima alcohol deshidrogenasa; esto puede provocar ceguera o la muerte.^[8] Un tratamientu eficaz pa evitar la intoxicación por formaldehídu n'inxiriendo metanol ye alministrar etanol. La enzima alcohol deshidrogenasa tien una mayor afinidá pol etanol, evitando asina que'l metanol s'una y sirva de sustratu. D'esta forma, el restu de metanol va tener tiempu de ser escretáu polos reñones. El formaldehídu que quede va ser convertíu n'ácidu fórmico y dempués escretáu.^{[9][10]}

El metanol en sí, a pesar de ser venenosu, tien un efeutu sedante muncho menos potente que'l etanol. Dellos alcoholes de cadena llarga como por casu el n-propanol, el isopropanol, el n-butanol, el t-butanol y el 2-metil-2-butanol sí tienen efeutos sedantes más potentes, anque tamién son más tóxicos que'l etanol.^{[11][12]} Estos alcoholes de cadena llarga atópense como contaminantes en delles bébores alcohólicos y son conocíos como



Los más significativos efeutos del alcohol nel cuerpu, tanto positivos como negativos y dependiendo del consumu. Amás, en muyeres embarzaes puede causar el Síndrome alcohólicu fetal.

alcoholes de fusel,^{[13][14]} y tienen la reputación de causar una matinata grave, aunque nun ta claru si los alcoholes de fusel son l'auténtica causa.^[15] Munchos alcoholes de cadena llarga son utilizaos pola industria como disolventes,^[16] y dacuando tán detrás d'una variedá de problemes de salú acomuñaos al alcoholismu.^[17] Anque'l mecanismu nun ta claru, una meta análisis de 572 estudios demostraron un aumentu del riesgu de cáncer acomuñáu al consumu d'alcohol.^[18]

Ver tamién

- Alcoholismu
- Bébores alcohóliques según la so graduación
- Bebida destilada
- Bébora lleldada
- Control d'alcoholemia

Notes y referencies

1. Ortiz, Francisco García; Muela, Mario Gil; Ortiz, Pedro Pablo García (2003-01). *Bebíes* (<https://books.google.es/books?id=jA02HXdGzJ0C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>). Editorial Paraninfo. ISBN 9788497322003. Consultáu'l 10 de xunu de 2015.
2. Organización Mundial de la salud (who) (febreru de 2011). «Alcohol Nota Descriptiva N°349 (<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/es/>)».
3. Xatakaciencia (19 de xineru de 2011). «[bébores-alcoholicas-mas-escures-producen-peores-matinaes Ye verdá que les bébores alcohóliques más escures producen peores matinaes (<http://www.xatakaciencia.com/quimica/es-verdad-que-le-s>)».
4. Dr Gustavo Castillo R.. «¿Que ye la Matinata o Cruda? (<http://www.alcoholinformate.org.mx/articulos.cfm?catID=2&id=56>)».
5. Steven Wm. Fowkes. «Living with Alcohol (<http://www.ceri.com/alcohol.htm>)» (inglés). The Cognitive Enhancement Research Institute CERI. Consultáu'l 1 d'ochobre de 2016.
6. Maxwell, Christina R.; Spangenberg, Rebecca Jay; Hoek, Jan B.; Silberstein, Stephen D.; Oshinsky, Michael L. (2010). «Acetate causes alcohol hangover headache in rats (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21209842>)». *PloS One* **5** (12): páxs. e15963. doi:10.1371/journal.pone.0015963 (<https://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0015963>). ISSN 1932-6203 (<http://worldcat.org/issn/1932-6203>). PMID 21209842 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21209842>). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21209842>. Consultáu'l 1 d'ochobre de 2016.
7. Gable, Robert S. (xunu de 2004). «Comparison of acute lethal toxicity of commonly abused psychoactive substances (<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1360-0443.2004.00744.x/abstract>)» (n'inglés). *Addiction* **99** (6): páxs. 686-696. doi:10.1111/j.1360-0443.2004.00744.x (<https://dx.doi.org/10.1111%2Fj.1360-0443.2004.00744.x>). ISSN 1360-0443 (<http://worldcat.org/issn/1360-0443>). <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1360-0443.2004.00744.x/abstract>.
8. Argonne National Laboratory. «Connecting Argonne science to the classroom (<http://www.anl.gov/education/learning-center/classroom-resources>)» (inglés). anl.gov. Consultáu'l 1 d'ochobre de 2016.
9. Zimmerman, H. Y.; Burkhart, K. K.; Donovan, J. W. (abril de 1999). «Ethylene glycol and methanol poisoning: diagnosis and treatment (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10097201>)». *Journal of emergency nursing: JEN: official publication of the Emergency Department Nurses Association* **25** (2): páxs. 116-120. ISSN 0099-1767 (<http://worldcat.org/issn/0099-1767>). PMID 10097201 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10097201>). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10097201>.
10. Lobert, S. (1 d'avientu de 2000). «Ethanol, isopropanol, methanol, and ethylene glycol poisoning (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11878258>)». *Critical Care Nurse* **20** (6): páxs. 41-47. ISSN 0279-5442 (<http://worldcat.org/issn/0279-5442>). PMID 11878258 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11878258>). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11878258>. Consultáu'l 1 d'ochobre de 2016.
11. McKee, Martin; Suzcs, Sándor; Sárváry, Attila; Adany, Raspia; Kiryanov, Nikolay; Saburova, Ludmila; Tomkins, Susannah; Andreev, Evgeny et ál. (ochobre de 2005). «The composition of

- surrogate alcohols consumed in Russia (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16269919>)».
- Alcoholism, Clinical and Experimental Research* **29** (10): páxs. 1884-1888. ISSN 0145-6008 (<http://worldcat.org/issn/0145-6008>). PMID 16269919 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16269919>). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16269919>.
12. Bunc, M.; Pezdir, T.; Mozina, H.; Mozina, M.; Brvar, M. (abril de 2006). «Butanol ingestion in an airport hangar (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16696295>)». *Human & Experimental Toxicology* **25** (4): páxs. 195-197. ISSN 0960-3271 (<http://worldcat.org/issn/0960-3271>). PMID 16696295 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16696295>). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16696295>.
 13. Woo, Kang-Lyung. «Determination of low molecular weight alcohols including fusel oil in various samples by diethyl ether extraction and capillary gas chromatography (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16385992>)». *Journal of AOAC International* **88** (5): páxs. 1419-1427. ISSN 1060-3271 (<http://worldcat.org/issn/1060-3271>). PMID 16385992 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16385992>). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16385992>.
 14. Lachenmeier, Dirk W.; Haupt, Simone; Schulz, Katja (abril de 2008). «Defining maximum levels of higher alcohols in alcoholic beverages and surrogate alcohol products (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18295386>)». *Regulatory toxicology and pharmacology: RTP* **50** (3): páxs. 313-321. doi:10.1016/j.yrtph.2007.12.008 (<https://dx.doi.org/10.1016/j.yrtph.2007.12.008>). ISSN 0273-2300 (<http://worldcat.org/issn/0273-2300>). PMID 18295386 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18295386>). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18295386>.
 15. Hori, Hisako; Fujii, Wataru; Hatanaka, Yutaka; Suwa, Yoshihide (agostu de 2003). «Effects of fusel oil on animal hangover models (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12960505>)». *Alcoholism, Clinical and Experimental Research* **27** (8 Suppl): páxs. 37S-41S. doi:10.1097/01.ALC.0000078828.49740.48 (<https://dx.doi.org/10.1097/01.ALC.0000078828.49740.48>). ISSN 0145-6008 (<http://worldcat.org/issn/0145-6008>). PMID 12960505 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12960505>). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12960505>.
 16. Mańkowski, W.; Klimaszyk, D.; Krupiński, B. (2000). «[How to differentiate acute isopropanol poisoning from ethanol intoxication? -- a case report (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11199895>)]». *Przegląd Lekarski* **57** (10): páxs. 588-590. ISSN 0033-2240 (<http://worldcat.org/issn/0033-2240>). PMID 11199895 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11199895>). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11199895>.
 17. Bogomolova, I. N.; Bukeshov, M. K.; Bogomolov, D. V.. «[The forensic medical diagnosis of intoxication of alcohol surrogates by morphological findings (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15523882>)]». *Sudebno-Meditsinskaja Ekspertiza* **47** (5): páxs. 22-25. ISSN 0039-4521 (<http://worldcat.org/issn/0039-4521>). PMID 15523882 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15523882>). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15523882>. Consultáu'l 1 d'ochobre de 2016.
 18. Bagnardi, V.; Rota, M.; Botteri, Y.; Tramacere, I.; Islami, F.; Fedirko, V.; Scotti, L.; Jenab, M. et ál. (3 de febreru de 2015). «Alcohol consumption and site-specific cancer risk: a comprehensive dose-response meta-analysis (<http://www.nature.com/bjcn/journal/v112/n3/full/bjc2014579a.html>)» (n'inglés). *British Journal of Cancer* **112** (3): páxs. 580-593. doi:10.1038/bjc.2014.579 (<https://dx.doi.org/10.1038/bjc.2014.579>). ISSN 0007-0920 (<http://worldcat.org/issn/0007-0920>). <http://www.nature.com/bjcn/journal/v112/n3/full/bjc2014579a.html>.

Enllaces esternos

-  Wikimedia Commons (<https://commons.wikimedia.org/wiki/?uselang=ast>) acueye conteníu multimedia sobre **Bébora alcohólico**.
-  Wikimedia Commons (<https://commons.wikimedia.org/wiki/?uselang=ast>) acueye conteníu multimedia sobre **Bebíes destiladas**.
- Páxina del Ministeriu de sanidá y consumu español referida al consumu d'alcohol. (<http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/adolescencia/alcohol/home.htm>)
- Portal Salú-XE - Alcohol (http://ec.europa.eu/health-eu/my_lifestyle/alcohol/index_es.htm)



Artículu de traducción automática a partir de "Bebida alcohólica" que necesita revisión. Quita l'avisu cuando tea correxíu.

Control d'autoridaes

Proyeutos Wikimedia ·  Datos: [Q154](#) ·  Multimedia:
Alcoholic beverages (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Alcoholic_beverages)
·  Cites famoses: [Alcohol](#)

Identificadores · BNE: [XX4576264](https://datos.bne.es/resource/XX4576264) (<https://datos.bne.es/resource/XX4576264>) · BNF: [119413551](https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119413551) (<https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119413551>)
(data) (<http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119413551>) · GND: [4128384-3](https://d-nb.info/gnd/4128384-3) (<https://d-nb.info/gnd/4128384-3>) · LCCN: [sh85003283](https://id.loc.gov/authorities/sh85003283) (<https://id.loc.gov/authorities/sh85003283>) · NDL: [00570044](https://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00570044) (<https://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00570044>) · NKC: [ph114027](https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=aut&ccl_term=ica=ph114027) (https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=aut&ccl_term=ica=ph114027)
· NARA: [10640438](https://catalog.archives.gov/id/10640438) (<https://catalog.archives.gov/id/10640438>) · **Diccionarios y enciclopedies** · Britannica: [url](https://www.britannica.com/topic/alcoholic-beverage) (<https://www.britannica.com/topic/alcoholic-beverage>) · **Identificadores médicos** · MeSH: [D000434](https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D000434) (<https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D000434>) · UMLS: [C0001967](https://evsexplore.semantics.cancer.gov/evsexplore/concept/ncim/C0001967) (<https://evsexplore.semantics.cancer.gov/evsexplore/concept/ncim/C0001967>)

Sacáu de «https://ast.wikipedia.org/w/index.php?title=Bébora_alcohólico&oldid=4426431»